

Release notes

BRAVO 19.2

Dit document bevat de release notes van de onderstaande BRAVO release:

19.2.1	2e Bravo release 2019 (AVG)	2-5-2019 (test)
19.2.2	Hertestrelease van 19.2.1	13-6-2019 (test)
19.2.3	Hertestrelease van 19.2.2	5-7-2019 (test)
19.2.4	Hertestrelease van 19.2.3	19-7-2019 (test) 5-8-2019 (productie)

Inhoud

Functionele wijzigingen.....	2
AVG.....	2
[2561] Email-adressen moeten uniek zijn	2
[2553] Helpdesk medewerkers kunnen wachtwoord resetten.....	2
[2535] Synchronisatiemail bij emailwijziging t.b.v. contactadministratie SVB-BGT	2
[2531] Door gebruikers instelbare ontvangst van notificatiemails.....	2
[2369] Downloaden van persoonlijke gegevens	3
[2368] Archiveren, bewaren en verwijderen van gedeactiveerde gebruikers.....	3
[2367] Gebruikersnaam alleen zichtbaar voor beheerders	3
[2365] De categorie “geslacht” niet meer tonen bij de accountsgegevens.....	3
[2364] Verbeteringen van de wachtwoordsecurity	3
Automatisch berichtenverkeer.....	4
[2450] Maatregelen voor het geval dat er geen signaal terugkomt van de bronhouder	4
[2382] Notificatie als het downloaden vanaf de locatie van de bronhouder niet lukt	4
[2327-a] Automatisch berichtenverkeer door vervallen bronhouders verhinderen	5
[2295] SVB-BGT Beheerder moet signalen kunnen verwijderen	5
[2273] Mogelijkheid om foutief abonnementssignaal op ‘ Definitief fout’ te zetten.	5
[2135] ABV kanalen moeten niet gedeactiveerd kunnen worden als er nog signalen lopen	5
Overige wijzigingen	6
[2495] Bij het invullen van einddatum het abonnement niet onmiddellijk opheffen	6
[2488] Tonen van de tile-bedekking van de 2e ronde van het Opvulproces	6
[2485] Bij geschoonde abonnementsbestanden niet de schoningsdatum maar de aanmaakdatum tonen	6
[2434] Geen 'user defined exception'in verwerkingsverslag vermelden na was-wordt fout	6

[2327-b] Handmatig opvoeren voor vervallen bronhouders verhinderen	6
[2147] Medewerkers en Beheerders van SVB-BGT moeten vooraankondigingen kunnen doen ...	6
[1915] Geen nummer maar bronhoudercode in Betreft-veld van automatische mutatieleveringen	6
Opgeloste storingen	7
[2538] BRAVO logt soms de Bv03 of FO03 respons op een opvDi01 van de bronhouder niet	7
[2490] Test collineaire boog niet consistent	7
[2475] Crash BRAVO productie database (PBGTE).....	7
[2284-4] Helpdesk-raadpleger kan detailscherm met gebruikersgegevens niet openen.....	7
[2284-5] Helpdesk raadpleger kan niet zien of een account actief is of niet.....	7
[2284-6] Helpdesk-raadpleger ziet een leeg scherm 'Opvulleveringen'	7
[2257] Datumfilter in Leveringen scherm valt weg bij een Reset	7
[2212] Onterechte WAS-WAS fout bij kruinlijnen.....	8
Known issues / niet opgeloste bevindingen.....	8
[2364-37] Mededelingstekst blijft te lang staan	8
[2364-38] Tekstuele aanpassing gewenst	8

De nummers tussen [] zijn de nummers van de corresponderende issues uit de Transfer Solutions Servicedesk.

Functionele wijzigingen

AVG

[2561] Email-adressen moeten uniek zijn

Bij het opvoeren of wijzigen van email-adressen van accounts wordt afgedwongen dat deze uniek moeten zijn. In verband met de communicatie over wachtwoord-resets en verlopen wachtwoorden mogen er geen dubbele email-adressen in BRAVO voorkomen.

[2553] Helpdesk medewerkers kunnen wachtwoord resetten

Medewerkers van het KCC worden geautoriseerd om het wachtwoord van BRAVO accounts te resetten voor gebruikers die hun wachtwoord zijn vergeten.

[2535] Synchronisatiemail bij emailwijziging t.b.v. contactadministratie SVB-BGT

Bij wijziging van het mailadres en bevestiging van het mailadres door de gebruiker zal het gewijzigde email-adres naar SVB-BGT worden gemaïld zodat deze de contactadministratie kan bijwerken.

[2531] Door gebruikers instelbare ontvangst van notificatiemails

Omdat het email-adres wordt gebruikt voor communicatie in het kader van het wachtwoordbeheer is het van belang dat alle accounts voorzien zijn van een valide email-adres. Als gevolg daarvan kunnen gebruikers het email-adres niet meer bewust leeg laten wanneer zij geen meldingen van BRAVO per

email willen ontvangen. Om deze gebruikers tegemoet te komen kan in het scherm 'Mijn instellingen' via een checkbox worden aangegeven of men wel of niet email wil ontvangen. Tijdens de uitrol zal deze checkbox bij alle accounts default op 'ja' worden gezet.

[2369] Downloaden van persoonlijke gegevens

Het scherm 'Mijn instellingen' is uitgebreid met een overzicht van de functies die de ingelogde gebruiker bij Bronhouders heeft. Daarnaast is een knop 'Download' toegevoegd waarmee de ingelogde gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens als pdf kan downloaden.

[2368] Archiveren, bewaren en verwijderen van gedeactiveerde gebruikers

Dagelijks controleert een batchjob of er gebruikers zijn die reeds een bepaalde (via een parameter instelbare) tijd gedeactiveerd zijn. Van deze gebruikers worden dan alle beschrijvende kolommen leeg gemaakt of van een nietszeggende waarde voorzien.

In het portaal is onder 'Beheer' een tab 'Logging' toegevoegd. Hierin worden de resultaten van het archiveren getoond.

[2367] Gebruikersnaam alleen zichtbaar voor beheerders

Gebruikersnamen in het veld "opgevoerd door" in diverse schermen zijn alleen nog zichtbaar voor Beheerders.

[2365] De categorie "geslacht" niet meer tonen bij de accountsgegevens

In het beheerscherm voor gebruikersaccounts is standaard een 'O' ingevuld. Als aanhef in automatische mailberichten wordt 'Heer/Mevrouw' gebruikt.

[2364] Verbeteringen van de wachtwoordsecurity

De wachtwoordsecurity is op de volgende punten verbeterd:

- Wachtwoordsterktecontrole bij handmatig opvoeren/wijzigen van een wachtwoord (minimaal 8 karakters waaronder tenminste 1 hoofdletter, tenminste 1 kleine letter en tenminste 1 cijfer)
- Aanmaken van een nieuw wachtwoord of resetten van een bestaand wachtwoord door de beheerder vindt plaats met behulp van een wachtwoordgenerator
- Bij het verstrekken van een nieuwe account worden accountnaam en wachtwoord in twee afzonderlijke e-mails verzonden
- Wachtwoordgeldigheidsduur: wachtwoord vervalt automatisch na een door de beheerder instelbaar aantal dagen (default 90). Op 21, 14 en 7 dagen van tevoren en op de vervaldag zelf wordt hiervan een automatische notificatie gestuurd naar het email-adres van het account. Hierna wordt nog één zgn. 'grace login' met het vervallen wachtwoord toegestaan.
- Maximum aantal foutieve inlogpogingen: (instelbaar door de beheerder, default 6) Als het maximum aantal foutieve inlogpogingen is overschreden treedt een verplichte wachttijd in werking. (instelbare tijdsduur, default 5 minuten). Na 2 cycli van het bovenstaande wordt de toegang voor het betreffende account definitief geblokkeerd.
- Wachtwoord-reset: de ingelogde gebruiker krijgt de mogelijkheid om zelf het wachtwoord te resetten. De gebruiker krijgt dan een mail met een aan de gebruikersnaam gekoppelde URL. Deze URL verwijst naar een pagina waar de gebruiker de mogelijkheid heeft om een nieuw wachtwoord in te voeren.
- Sessie time-out. Nadat er tijdens een sessie gedurende een bepaalde periode (instelbaar door de beheerder, default 60 minuten) geen activiteit is geweest wordt de sessie automatisch uitgelogd.

- Aanpassen email-adres: de ingelogde gebruiker kan zijn email-adres wijzigen. Deze email-aanpassing moet eerst geverifieerd worden door middels van een respons op een naar dat nieuwe email-adres gestuurde e-mail. Zolang het nieuwe mailadres niet is bevestigd, blijft het oude mailadres actief.

Automatisch berichtenverkeer

[2450] Maatregelen voor het geval dat er geen signaal terugkomt van de bronhouder

Wanneer Bravo een signaal (abonnement (opvDi01) of mutatielevering (mtbDu01)) naar een bronhouder zendt, dan gebeurt het soms dat er geen respons (Bv03 of Fo03 of Fout) vanuit de bronhouder komt. Bijvoorbeeld omdat het bericht van Bravo niet aan is gekomen, of omdat de server aan de bronhouder-kant niet reageert.

De zender-services van Bravo hadden tot nu toe geen time-out mechanisme. Dus de zender-services zenden het bericht naar de bronhouder en staan dan te wachten totdat er een bericht terugontvangen wordt. Gevolg: het ABV richting bronhouder "hangt".

In de nieuwe situatie treedt er na het verzenden van een signaal een time-out in werking. Als BRAVO binnen de (instelbare) time-out tijd GEEN response terug krijgt wordt het betreffende signaal automatisch op 'Signaal afleveren mislukt' gezet. Dan kan de rest van het berichtenverkeer dus gewoon doorgaan en kan de betreffende bronhouder constateren dat er iets mis is gegaan.

[2382] Notificatie als het downloaden vanaf de locatie van de bronhouder niet lukt

Oude situatie: Wanneer het ophalen van een bestand bij de bronhouder niet lukte omdat het endpoint van de bronhouder niet bereikbaar was, bleef de levering op Opgevoerd staan. Er werd geen retry gedaan.

In de nieuwe situatie kan de bronhouder via buttons 'Notificatie bij gemiste download' in de stuurgegevens het volgende instellen:

Ja = Wanneer er geen bestand kan worden gedownload én de bronhouder reageert met een FO03-bericht zal BRAVO 3 retries doen. Als dat niet helpt wordt er een mtbDu01 met foutstatus verzonden (downloadfout). *Wanneer er geen bestand kan worden gedownload én de bronhouder niet reageert met een foutmelding zal BRAVO na een x aantal minuten (op dit moment 5) proberen het bestand alsnog te downloaden. Daarna wordt het ABV uitgezet en volgt een notificatiemail.*

Nee= Wanneer er geen bestand kan worden gedownload én de bronhouder reageert met een FO03-bericht zal BRAVO 3 retries doen. Als dat niet helpt wordt er een mtbDu01 met foutstatus verzonden (downloadfout). *Wanneer er geen bestand kan worden gedownload én de bronhouder geen FO03-bericht stuurt zal BRAVO onbeperkt blijven pollen totdat de bronhouder bijvoorbeeld een bestand heeft klaargezet op de ophaallocatie.*

Beheer Stuurgegevens Bronhouder

Bronhouder Emmen
 Signaalsoort Mutatielevering Bronhouder

Automatisch berichtenverkeer* Aan
 Uit

Organisatie G0114

Applicatie* NedBGT

Administratie* BGT_SVB_Emmen

Gebruiker

OIN* 00000001001969316000

Endpoint* https://s9009t-digi.geefmijtoegang.nl/imgeo0300-bronhouder/

Notificatie bij gemiste download* Ja
 Nee

[2327-a] Automatisch berichtenverkeer door vervallen bronhouders verhinderen

Er zijn aanpassingen gedaan om te voorkomen dat er in BRAVO bepaalde handelingen worden verricht op naam van bronhouders die als gevolg van een herindeling zijn komen te vervallen:

- Voor vervallen bronhouders kunnen geen stuurgegevens meer worden opgevoerd of gewijzigd. Actieve kanalen van vervallen bronhouders worden *niet* automatisch afgesloten, zodat eventuele openstaande signalen nog kunnen worden afgerond.
- De SVB-BGT beheerder kan de kanalen van vervallen bronhouders (nadat gecontroleerd is dat er geen lopende signalen zijn) wél afsluiten. Ook kan de SVB-BGT beheerder de stuurgegevens van vervallen bronhouders geheel wissen.
- Berichtenverkeer-historie van vervallen bronhouders blijft raadpleegbaar

[2295] SVB-BGT Beheerder moet signalen kunnen verwijderen

Om 'vastlopers' in het ABV weer op gang te kunnen helpen kan de SVB-BGT Beheerder (zonder daarvoor nog een beroep te hoeven doen op de 3^e-lijns support) zelf signalen die nog geen eindstatus hebben op 'Definitief fout' zetten.

[2273] Mogelijkheid om foutief abonnementssignaal op 'Definitief fout' te zetten.

Als nieuwe abonnementssignalen om diverse redenen niet door de bronhouder verwerkt kunnen worden is het bewerkelijk om van deze signalen af te komen.

Daarom is er nu de mogelijkheid voor bronhouders om een abonnementssignaal, zolang dit signaal nog geen eindstatus ('Signaal actie fout', 'Signaal definitief fout' of 'Signaal actie afgerond') heeft bereikt, handmatig op 'Definitief fout' te zetten. Dit is in verband met de consistentie van het in- en uitgaande berichtenverkeer alleen mogelijk voor abonnementssignalen.

[2135] ABV kanalen moeten niet gedeactiveerd kunnen worden als er nog signalen lopen

Om te voorkomen dat er niet-afgeronde signalen overblijven die het ABV kunnen verstoren is de volgende controle ingevoerd:

Bij het deactiveren van een ABV kanaal wordt eerst gecontroleerd of er op dat kanaal nog signalen staan met een niet-afgeronde status. In dat geval kan het kanaal nog niet gedeactiveerd worden en zal hiervan een melding worden gegeven.

Overige wijzigingen

[2505] URL van contactpagina KCC gewijzigd

De url is sinds enige tijd: <https://zakelijk.kadaster.nl/klantenservice-bgt> (dus met 'zakelijk' er in).

De oude url werkt nog wel, maar het is beter om deze in alle notificatie emails en op andere plaatsen (verslagen, help) aan te passen.

[2495] Bij het invullen van einddatum het abonnement niet onmiddellijk opheffen

Wanneer bij een abonnement de einddatum wordt ingevuld met de datum van 'vandaag', dan werkte de functionaliteit van BRAVO zodanig dat dat abonnement onmiddellijk weer werd opgeheven, ongeacht de status. Bij het aanvragen van een nulstand kon dat er ongewenst toe leiden dat het abonnement al werd opgeheven nog voordat er een bestand was aangemaakt.

Deze functionaliteit is nu verwijderd. In plaats daarvan zullen abonnementen met een verlopen einddatum door een dagelijkse batchjob (01:00 uur) automatisch op 'opgeheven' worden gezet.

[2488] Tonen van de tile-bedekking van de 2e ronde van het Opvulproces

In april 2019 is het landelijke Opvulproces opnieuw uitgevoerd op een actuele kopie van de BRAVO database. De door dit proces berekende tile-bedekking kan nu in een aparte kaartlaag 'bedekking 2^e ronde opvulproces' gevisualiseerd worden in het 'Opvulleveringen' scherm. N.b. De volledige resultaten van de '2^e ronde Opvullen' zullen separaat met de Bronhouders gecommuniceerd worden.

[2485] Bij geschoonde abonnementsbestanden niet de schoningsdatum maar de aanmaakdatum tonen

Abonnementsbestanden worden 30 dagen na hun aanmaakdatum uit het abonnement geschoond. Bij geschoonde bestanden werd de datum en tijd van de schoning vermeld i.p.v. de aanmaakdatum van het bestand. Aangezien dit tot de nodige verwarring leidde zal bij geschoonde abonnementsbestanden voortaan de aanmaakdatum van het bestand getoond worden.

[2434] Geen 'user defined exception'in verwerkingsverslag vermelden na was-wordt fout

Wanneer de object-idents van WAS en WORDT van elkaar afwijken werd er in het verwerkingsverslag melding gemaakt van een 'User defined exception'. Deze melding is nu vervangen door 'klare taal'.

[2327-b] Handmatig opvoeren voor vervallen bronhouders verhinderen

Er zijn aanpassingen gedaan om te voorkomen dat er in BRAVO bepaalde handelingen worden verricht op naam van bronhouders die als gevolg van een herindeling zijn komen te vervallen:

- Namens vervallen bronhouders kunnen handmatig geen leveringen, abonnementen en vooraankondigingen meer worden opgevoerd

[2147] Medewerkers en Beheerders van SVB-BGT moeten vooraankondigingen kunnen doen

In verband met het opstarten van opvulleveringen moet de 'Medewerker SVB-BGT' of de 'Beheerder SVB-BGT' vooraankondigingen kunnen opvoeren. Dit is nu mogelijk gemaakt.

[1915] Geen nummer maar bronhoudercode in Betreft-veld van automatische mutatieleveringen

In het leveringenoverzicht werd in het 'Betreft' veld van automatische aanleveringen de aanleverende bronhouder weergegeven door middel van een technisch nummer. Dat was niet erg duidelijk. In plaats van het bronhouder-id wordt nu de bronhoudercode getoond. Dus in plaats van

'Mutatielevering van bronhouder 237' zal nu vermeld worden 'Mutatielevering van bronhouder G0213'.

Opgeloste storingen

[2538] BRAVO logt soms de Bv03 of FO03 respons op een opvDi01 van de bronhouder niet
In bepaalde foutsituaties blijkt BRAVO de Bv03 of FO03 respons op een opvDi01 van de bronhouder niet in de logging op te slaan, waardoor die ook niet in het portaal zichtbaar wordt. Er zijn nu maatregelen genomen die moeten voorkomen dat dit leidt tot een crash wanneer BRAVO probeert om de (niet gelogde) 'originele' response opnieuw te verzenden (zie call 1752, BRAVO release 18.1.2).

[2490] Test collineaire boog niet consistent

Tijdens de tweede (offline) ronde van het opvulproces bleek dat in een klein aantal gevallen een boog in het ene object als collineair werd aangemerkt, maar in het aangrenzende object niet. De oorzaak was een verschil in de volgorde waarin de coördinaten in de berekening worden aangeboden. Door afrondingsverschillen werd een onjuiste conclusie getrokken.

Oplossing: De controle op collineariteit is aangescherpt door beide richtingen van de boog te controleren.

[2475] Crash BRAVO productie database (PBGTE)

Diverse databasejobs op de PBGTE database ware gecrashed wegens memory issues.

Oplossing: Aanpassen van paramaters waarmee het aantal gelijktijdig actieve verwerkingsprocessen kan worden bepaald.

[2419] Status 'Geregistreerd in productiedatabase' staat op verkeerde plaats in dashboard
In het dashboard staat bij de opvullingen de status 'Geregistreerd in productiedatabase' op de verkeerde positie t.o.v. de andere statussen.

Oplossing: Positie van deze status in het dashboard ('Home' scherm) aangepast.

[2284-4] Helpdesk-raadpleger kan detailscherm met gebruikersgegevens niet openen

Dit was een nog niet opgeloste bevinding uit de acceptatietest van BRAVO 19.1

[2284-5] Helpdesk raadpleger kan niet zien of een account actief is of niet

Dit was een nog niet opgeloste bevinding uit de acceptatietest van BRAVO 19.1

[2284-6] Helpdesk-raadpleger ziet een leeg scherm 'Opvullingen'

Dit was een nog niet opgeloste bevinding uit de acceptatietest van BRAVO 19.1.

Het betreffende menu-item is nu niet meer zichtbaar voor een Helpdesk-raadpleger.

[2257] Datumfilter in Leveringen scherm valt weg bij een Reset

In het Leveringen scherm is een datumfilter ingebouwd. Wanneer men echter het scherm reset via Acties/Reset is deze datuminstelling weg. Iets dergelijks treedt ook bij het Berichtenverkeer scherm.

Oplossing: Er is een speciale 'Reset' knop aangebracht waarmee de standaard APEX functionaliteit omzeild wordt, zodat het datumfilter bij een 'reset' niet meer gewist wordt.

Monitoren Automatisch Berichtenverkeer

Datum >= 10-05-2019

Signaal (ID)	Van	Naar	Status	Datum	Betreft	Code	Bestandsnaam	Bestandsgrootte
24196	G0114	S0001	Signaal actie fout	17-05-2019 13:05:38	Mutatielevering Bronhouder	-	-	-

1 - 1 van 1

[2212] Onterechte WAS-WAS fout bij kruinlijnen

Er vond in sommige gevallen een ontorechte afkeuring van kruinlijnen plaats i.v.m. een ontorechte WAS-WAS fout.

Oplossing: De WAS-WAS-controle van BRAVO is aangepast. Hiermee wordt een gesloten kruinlijn met dezelfde ordinaten, maar met een ander beginpunt, niet meer als WAS-WAS-fout gezien.

Known issues / niet opgeloste bevindingen

[2364-37] Mededelingstekst blijft te lang staan

Wanneer een gebruiker heeft aangegeven het wachtwoord vergeten te zijn zal deze een email ontvangen met een link via welke er een nieuwe wachtwoord ingesteld kan worden. Nadat men dit gedaan heeft en weer is teruggekeerd naar de inlogpagina wordt daar ten onrechte nog steeds de tekst getoond dat men 'binnen enkele ogenblikken een mail ontvangt met een wachtwoord-reset link'.

[2364-38] Tekstuele aanpassing gewenst

Wanneer men via 'Mijn instellingen' het email-adres gewijzigd heeft, maar deze wijziging nog niet heeft bevestigd, verschijnt bij het gewijzigde email-adres de tekst "Nieuw, onbevestigd email". Deze tekst moet gewijzigd worden in "Nieuwe email (onbevestigd)".