Bijhoudingsinstructie

Ministerie van LVVN -RVO

Status

Concept t.b.v. OOB – Vastgesteld door OOB – Bekrachtigd door BO

Datum

8 september 2026

Samenvatting

Deze bijhoudingsinstructie is bedoeld voor BGT-bronhouders die te maken hebben LVVN-objecten in de bijhouding van de BGT. Dit document geeft aan de hand van verschillende situaties en fotovoorbeelden hoe er moet worden omgegaan met de LVVN-objecten.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op algemene uitgangspunten en verschillende situaties, zoals dammen, wegen/paden, water, erf begroeiing/landschapselementen, akker- en faunaranden en kwekerijen.

Aanleiding

Veroudering van de eerder uitgewerkte karteerinstructies, o.a. door verandering van naamgeving van het verantwoordelijke ministerie, maar ook voortschrijdend inzicht met de bijhouding van de BGT in de afgelopen jaren. Daarvoor presenteert deze geactualiseerde bijhoudingsinstructie situaties die voor LVVN en andere bronhouders van belang zijn.

Nadere uitwerking bijhoudingsinstructie

Vanwege bovenstaande achtergrond is deze bijhoudingsinstructie met name bedoeld voor andere bronhouders dan LVVN. Daar waar er wordt gesproken over interactie met bronhouder LVVN, wordt vaak de afkorting van uitvoerende dienst RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) gehanteerd. Beide termen zijn binnen dit document uitwisselbaar.

Inhoud

Inhoud 2
1. Inleiding 3
2. Algemene uitgangspunten 4
3. Situatie voorbeelden 5
3.1 Hoe om te gaan met mutaties op LVVN objecten 5
3.2 Dammen tussen twee percelen 13
3.3 Toegangsdammen 13
3.4 Wegen en paden 14
3.5 Water 16
3.6 Erf 18
3.7 Paardenbakken 19
3.8 Begroeiing / Landschapselementen 20
3.8.1 Akkerranden/faunaranden 21
3.8.2 Landschapselementen (LE) 22
3.9 Kwekerijen 26
4. Contact 28
Bijlage I. Mapping Landschapelementen 29

1. Inleiding

Waarom deze aanvullende instructie? Mutaties aan LVVN-objecten dienen allereerst te voldoen aan de BGT|IMGeo-eisen die in het informatiemodel en de objectencatalogus zijn vastgelegd. Omdat de definities en beschrijvingen soms minimaal zijn en nogal breed geïnterpreteerd kunnen worden, heeft LVVN een aanvullende karteerinstructie opgesteld, waarin specifieke wensen m.b.t. karteren/wijzigingen van LVVN-objecten zijn vermeld. Deze instructie moet ervoor zorgen dat de LVVN-objecten in het gehele land op een uniforme manier verwerkt worden.

2. Algemene uitgangspunten

RVO kent een aantal Geo registers om haar taak uit te voeren. De BGT wordt gebruikt om het referentieregister (REF) actueel te houden. Deze twee registraties zijn aan elkaar gekoppeld. Mutaties in de BGT werken door in de REF. Echter zijn er voordat dit gebeurt validatie en checks ingebouwd. Uiteindelijke beoordelingen van oppervlakte richting de klant (boer) vindt plaats op basis van REF. In specifieke gevallen wijkt deze registratie geometrisch af van de BGT.

Deze context wordt geschetst om aan te geven dat een duidelijke mutatie die een perceel met RVO als bronhouder raakt, gerust doorgevoerd kan worden door een andere bronhouder. Voordat dit eventueel consequenties heeft voor de klant van RVO zijn er checks doorlopen om deze mutatie te beoordelen. RVO vindt het wenselijk dat duidelijke mutaties efficiënt en snel doorgevoerd worden, ook door andere bronhouders. Fysieke grenzen in de buitenruimte dienen gekarteerd te worden ook al wijken die af van bijvoorbeeld kadastrale grenzen.

Bij het muteren gelden de volgende algemene uitgangspunten:

- Begroeide terreindelen van LVVN bevatten bouwland, grasland of teelt van blijvende gewassen.
- LVVN-objecten begroeide terreindelen worden begrensd door:
    - topografische grenzen zoals water, heg, houtwal, bebouwing, weg, etc.,
    - of door de functie van de grond (geen landbouwgrond, zoals berm, schouwpad, erf, moestuin, etc.).
- LVVN heeft belang bij het correct karteren van landschapselementen (LE), dit zijn objecten in het (agrarisch) landschap bestaande uit natuurlijke vegetatie. Denk hierbij aan houtwallen, heggen en poelen. Hier hoeft LVVN geen bronhouder van te zijn.
- LVVN is alleen bronhouder van Begroeide terreindelen.
- Uitzondering hierop zijn objecten die als een eiland in het LVVN-object liggen. Voorbeelden zijn greppels, vennetjes bosjes etc. Opdelende objecten met een lage positionele nauwkeurigheidseis (zie pagina 24 van de Gegevenscatalogus BGT), die geheel omsloten zijn door een LVVN-perceel mogen toebedeeld worden aan het bronhouderschap van LVVN indien de gemeente hier geen bronhouder van wil zijn.
- Bij splitsen van een perceel (door bijv. een sloot of pad) dienen beide nieuwe objecten LVVN als bronhouder te krijgen. Duidelijke wijzigingen mogen zonder overleg met RVO doorgevoerd worden. Bij twijfel wel graag contact.
- Indien een landbouwperceel bijv. door woningbouw o.i.d. van functie veranderd, gaat het bronhouderschap over naar betreffende verantwoordelijke bronhouder (meestal gemeente).
- Het is geen probleem als bij het verwerken van mutaties, de identificatie van de LVVN objecten worden aangepast. In de assemblagefase was het behouden van het ID wel van belang. In de beheerfase is deze koppeling niet meer noodzakelijk. Hier kunnen gewoon de spelregels uit het informatiemodel gevolgd worden.

3. Situatie voorbeelden

Aan de hand van een aantal voorbeelden willen wij duidelijkheid verschaffen over wat vooral wel kan met objecten van LVVN.

3.1 Hoe om te gaan met mutaties op LVVN objecten

- Heeft er een mutatie plaatsgevonden en is het overduidelijk dat het object niet meer of deels niet meer landbouwkundig in gebruik is? Dan mag de lokale bronhouder dat object geheel overnemen of het deel dat niet meer landbouwkundig in gebruik is afsplitsen van het LVVN-object en daar het bronhouderschap van overnemen.

  Een veel voorkomende situatie is dat bronhouders nieuwe BAG-panden in objecten van LVVN karteren, maar dan niet het deel wat woonerf is geworden of erf van een industrieterrein afsplitsen van het LVVN-object of van het LVVN-object het bronhouderschap overnemen omdat het niet meer landbouwkundig in gebruik is.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende situaties:



Geen Grasland Agrarisch meer, maar erf. Object mag toegevoegd worden aan het erf.



Geen Grasland Agrarisch meer, maar erf. Het object mag overgaan op het bronhouderschap van de lokale bronhouder.





Deel van het LVVN-object is erf geworden. Dat deel kan aan het erf toegevoegd worden.






Mutatie aan erf: Nieuwe camping. Grens erf kan aangepast worden. Vaak is er door een hekwerk of afrastering of heg wel een begrenzing te vinden. Als die niet aanwezig zijn kan kleurverschil van gewas en gras een logische grens zijn.




Mutatie aan erf: BAG pand is wel gekarteerd, maar erfgrens niet aangepast. Duidelijke grens zichtbaar dus mag gewoon aangepast worden. Zie screenshot hieronder.






Foutief voorbeeld: Gedempte sloot is verwijderd door andere bronhouder en objecten van LVVN zijn tegen elkaar aangelegd. RVO wil dat als er geen begrenzing meer aanwezig is dat de 2 objecten worden samengevoegd tot 1 object.



Foutief voorbeeld: Gedempte sloot is verwijderd door andere bronhouder en objecten van LVVN zijn tegen elkaar aangelegd. RVO wil dat als er geen begrenzing meer aanwezig is dat de 3 objecten worden samengevoegd tot 1 object.



Nieuw waterdeel gesignaleerd door andere bronhouder. Mutatie mag gewoon uitgevoerd worden en hoeft ook niet gemeld te worden als Terugmelding richting RVO.



Lokale bronhouder heeft BAG panden gekarteerd in object van LVVN. Deel van het object bestaat echter uit (volks)tuintjes. Andere tuintjes zijn vastgelegd als erf, dan graag ook deze tuintjes toevoegen aan het erf.

Bent u van mening dat RVO zelf de mutaties moet uitvoeren doe dan hiervoor een Terugmelding via verbeterdekaart.nl.

Bent u op de hoogte van grote wijzigingen in de nabije toekomst die ook gevolgen gaan hebben voor objecten van LVVN? Denk aan een nieuwe woonwijk, uitbreiding van een industrieterrein, dijkverzwaringsprojecten en andere gebiedsmutaties. Neem dan contact op via BGTleveringen@RVO.nl dan kunnen we vooraf alvast kijken wat er komen gaat en wat we alvast kunnen doen. RVO is vooraf niet op de hoogte van dit soort projecten.

3.2 Dammen tussen twee percelen

Onverharde doorgangsdammen tussen twee LVVN-percelen moeten aan het LVVN-object worden toegevoegd. Hiervoor dient de grens over het midden van de dam te lopen (zie voorbeeld). Ook mag de grens van het aanwezige hekwerk aangehouden worden.





3.3 Toegangsdammen


Toegangsdammen zijn dammen vanaf een erf of weg naar een LVVN-object. Deze horen in beginsel niet bij het LVVN-object. Het object dient afgegrensd te worden door de grens met het naast gelegen object door te trekken. Zie onderstaand voorbeelden. Uitzondering hierop is het eventueel aanhouden van hekwerk, waardoor een perceel wordt afgesloten. Andere varianten zijn niet toegestaan. Let op: (deels) verharde dammen zijn nooit onderdeel van het LVVN-object.




3.4 Wegen en paden

Alle (semi-) verharde wegen en paden groter dan ca. 5m^2 dienen als een apart BGT-object gekarteerd te worden. Dus ook kavelpaden etc. Onverharde paden kunnen worden opgedeeld in twee categorieën:

- Begroeid.
    - Begroeide paden apart karteren indien ze zijn duidelijk in het veld zichtbaar zijn bijvoorbeeld afgebakend met een raster o.i.d.
- Onbegroeid
    - Indien het onbegroeide pad bedoeld is als toegangspad en een permanent karakter heeft, moet het als een apart object worden gekarteerd. Veesporen mogen niet apart worden gekarteerd.
    - Kopakkers en wendakkers zijn geen paden en maken deel uit van het begroeide terreindeel.
      Een **kop**- of **wendakker** is een gedeelte aan weerszijden van een bouw- of grasland waar trekdieren of tractoren aan het einde van een werkgang omdraaien. Deze stroken worden tijdens het vele draaien intensief bereden bij het uitvoeren van grondbewerking of gewasbescherming.



Een wendakker in de provincie Flevoland. De groene strook langs het gewas wordt niet gezien als pad, maar als onderdeel van het landbouwperceel.

Zichtbaar aanwezige schouwpaden (bijv. afgerasterd, duidelijk onverhard pad, ander gewas(gras)) dienen als een apart object te worden gekarteerd. Deze horen niet bij het Begroeide terreindeel van LVVN. Schouwpaden komen we veel tegen in de oostelijke helft van Nederland. Zie onderstaande voorbeelden:



Een afgezet schouwpad.



Een niet afgezet schouwpad.

3.5 Water

Greppel/droge sloot

In het informatiemodel BGT|IMGeo is geen specifieke breedte opgenomen m.b.t. het waterlopen type greppel/droge sloot. LVVN heeft geen baat bij het karteren van elk greppeltje/ontwateringssleuf/laagte. Greppels staan door hun geringe diepte en breedte uitoefening van landbouwactiviteiten niet in de weg. Alleen greppels/droge sloten > 1 meter dienen in LVVN-percelen gekarteerd te worden.

Plas/dras

Door opname van de luchtfoto in een natte periode, kunnen delen op een luchtfoto onder water staan. Dit mag niet direct als een waterdeel worden gekarteerd. Vergelijk ook luchtfoto's uit voorgaande jaren.

Daarnaast worden in het voorjaar delen van agrarische percelen kunstmatig onder water gezet

t.b.v. weidevogels. De zogenoemde plasdras-gebieden. Deze percelen worden tijdelijk (periode ca maart- juli) onder water gezet. Deze mogen niet als een apart waterdeel worden gekarteerd in de BGT.

Zie voorbeelden:



Foto voorjaar



Foto zomer






Insteek/ondersteunend waterdeel

In het geval een duidelijk talud zichtbaar is, dient er een ondersteunend waterdeel gekarteerd te worden. Als een talud ontbreekt (bijv. in veenweide gebieden) grenst het begroeide terreindeel direct aan het waterdeel. Bufferstroken worden afgeleid van het ondersteunende waterdeel en dit kan gevolgen hebben voor de boer.

3.6 Erf

Een op het erf van een boerderij gelegen stuk grasland wordt door LVVN (indien door de landbouwer opgegeven) gekarteerd als een apart begroeid terreindeel (grasland agrarisch). Bij mutaties op erven deze begroeid terreindelen niet verwijderen. Zie onderstaand voorbeeld, waar op/rond een erf drie kleine percelen/Begroeide terreindelen zijn gekarteerd.



Indien een woning/boerderij wordt uitgebreid is het uiteraard toegestaan om de uitbreiding in de BGT te karteren. De grens van het begroeide terreindeel kan op de nieuwe erfgrens gelegd worden. Deze is vaak herkenbaar aan afrastering o.i.d.

De BAG/BGT panden; LVVN zal wijzigingen in BGT panden over laten aan de betreffende bronhouder (gemeente).





3.7 Paardenbakken

Paardrijbakken, paddocks en longeerbakken zijn geen onderdeel van het begroeid terreindeel van LVVN. Deze dienen bij het erf of als een apart object te worden gekarteerd in de BGT.



Longeerbak



Paardrijbak

3.8 Begroeiing / Landschapselementen


Algemene regel

Als een landschapselement in zijn geheel omsloten wordt door het landbouwperceel dan krijgt het bronhouderschap LVVN. In alle andere gevallen een andere bronhouder.

Begroeiing groter dan ca. 5 m^2 dient als een apart (begroeid terreindeel) object in de BGT te worden gekarteerd. Het gaat om de volgende elementen:

- Riet
  - (FysiekVoorkomen = Rietland)
- Houtwal/houtsingel/rand
  - (FysiekVoorkomen = Houtwal)
- Struiken/bosjes
  - (FysiekVoorkomen = Struiken)
- Hagen
  - (> 30 cm breed als vegetatieobject (vlak)
- Bos
  - (FysiekVoorkomen = Loofbos/Gemengd bos/Naaldbos).
  - Uitzonderingen zijn bomen die ruim genoeg van elkaar staan, zodat agrarische activiteiten nog mogelijk zijn, zoals beweiden en maaien. (richtlijn ca 50 bomen per hectare). Van deze delen kunnen evt. apart begroeide terreindelen gemaakt worden. Zie voorbeelden. Indien er twijfel bestaat, kan contact opgenomen worden met LVVN
  - Ook boomgaarden dienen niet te worden geclassificeerd als FysiekVoorkomen Bos, maar als Fruitteelt.







3.8.1 Akkerranden/faunaranden

Akkerranden/faunaranden zijn brede stroken met bloemen of planten langs de randen van het gewas. De breedtes zijn afgeleid van de werkende breedte van landbouwmachines. De stroken worden ingezaaid met bloemen of planten en vormen zo de basis voor een verrijking van de natuur. Akkerranden/faunaranden hebben verschillende functies, voor zowel landbouw als omgeving (natuur, gewasbescherming, biodiversiteit). Zie voorbeelden:



Faunarand langs akker, ook wel Akkerrandenbeheer genoemd



Faunarand met daarin bloemen voor vlinders, maar ook voedsel en schuilgelegenheid voor vogels en zoogdieren



Ingezaaide faunarand met oa klaproos, berganie, phacelia en haver

Akkerranden/faunaranden kunnen ook bestaan uit grassen die minder vaak worden gemaaid (aangepast maaibeheer). Akkerranden/faunaranden en kopakkers maken door hun specifieke functie deel uit van het perceel landbouwgrond en kunnen per jaar variëren in ligging en breedte. Deze zijn onderdeel van het LVVN perceel en hoeven niet apart in de BGT gekarteerd worden.





3.8.2 Landschapselementen (LE)

Alle landschapselementen in Nederland hebben een hoge natuurlijke waarde. Voorbeelden van belangrijke objecten die LE genoemd worden zijn houtwallen, heggen en poelen.



Houtwal



Heg



Poel

In het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is meer oog voor landschapselementen. Het GLB neemt LE op als subsidiewaardige objecten, zodat het bestaan, het onderhoud en de kwaliteit van de landschapselementen in Nederland gewaarborgd wordt.

De LE bevinden zich op landbouwgrond, of hun oorsprong bevindt zich binnen 5 meter van landbouwgrond. Ook heeft de landbouwer een juridisch gebruiksrecht op de betreffende landbouwgrond.


De LE worden geregistreerd in het Register LE. Gebleken is dat de BGT bruikbaar is als basis voor de registratie. Een grote hoeveelheid van LE kan al uit de BGT afgeleid worden, maar vaak is de classificatie van de objecten niet helemaal correct of zijn de objecten ‘verstopt’ in andere objecten en dus niet zichtbaar. Op deze plekken is de BGT niet volledig, juist of actueel.

In deze registratie worden drie hoofdklassen onderscheiden (zie ook bijlage I):

- Hout
- Water
- Overig

<u>Boom/bomenrij/struiken</u>
Solitaire bomen en bomenrijen hoeven niet apart gekarteerd worden. Indien tussen bomen in een bomenrij geen agrarische activiteit plaatsvindt, dan kan deze rij apart gekarteerd worden als een Begroeid terreindeel – houtwal. Het is hierbij dus belangrijk dat de bomenrij een gesloten geheel vormt en daarmee vlakopdelend gekarteerd kan worden.

Hieronder is een voorbeeld waarbij de BGT nu aangeeft dat het een gemengd bos is, terwijl er eigenlijk te weinig bomen staan.





Groenvoorziening gras en kruidachtigen – BegroeidTerreindeel – Houtwal

Wordt het terrein **wel** door de bronhouder onderhouden, dan is het meest waarschijnlijke dat dit een BTD-Groenvoorziening-Heesters of -Bosplantsoen is. Deze terreinen bevinden zich ook meestal binnen de bebouwde kom. Het verschil tussen heester en bosplantsoen is niet zo heel groot, maar kan uit de definitie worden afgeleid:

- Bosplantsoen: Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die struikvormend en/of boomvormend zijn. De soorten zijn als bosplantsoen opgekweekt en aangeplant. De beplanting kan open of gesloten zijn en bestaat vaak uit inheemse soorten. Onderscheidt zich van heesters omdat de sierkenmerken niet voorop staan.
- Heesters: Beplanting van houtige gewassen die struikvormend zijn en die al dan niet een gesloten geheel vormen. Het accent ligt op de sierwaarde, de beplanting kan uit één soort of uit meerdere soorten bestaan. Onder de heesters kan een houtachtige of kruidachtige onderbegroeiing aanwezig zijn. Het oppervlak met struikachtige gewassen is meer dan 50% van de totale oppervlakte van het vak.

Wordt het terrein **niet** door de bronhouder onderhouden (of weet je het niet), en heeft het daarmee een wat natuurlijker karakter, dan is het meest waarschijnlijke dat dit een houtwal, bos of struiken is. De verschillen tussen houtwal en bos en struiken:

- Houtwal is lijnvormig element, dat gebruikt wordt als afscheiding, met beperkte breedte (<10m), waarin in ieder geval bomen staan en vaak ook struiken.
- Struiken: als het geen lijnvormig karakter heeft, en hierin geen bomen staan, alleen lage houtvegetatie. o Bos: geen lijnvormig terreindeel waar heel veel bomen staan en ook ondergroei (struiken) aanwezig is.

Hieronder is een lijnvormige houtopstand te zien. De strook is 9 meter breed en kan dus als houtwal geclassificeerd worden.



Houtwallen zijn nog niet altijd als een apart object ingetekend. De duidelijk afscheidende bomenrij in onderstaande afbeelding (gele pijl), mag afgesplitst worden als een aparte houtwal.



In onderstaand vlak zijn alleen lage struiken waar te nemen, dit mag dus geclassificeerd worden als struiken.



Natuurlijk kom je ook grotere boomgroepen tegen, dit heeft vaak geen afscheidend karakter en geen beperkte breedte. Dit mag geclassificeerd worden als Loof-/naaldbos. Soms kan bosplantsoen ook een optie zijn.





Poelen

Indien er een permanente watervlakte aanwezig is, kan deze ingetekend worden als poel (waterdeel – watervlakte – meer, plas, ven, vijver). Voor LVVN zijn poelen/vijvers midden in woonwijken niet relevant, daarentegen kunnen relevante poelen wel op boerenerven liggen.

In sommige gevallen staan ingetekende poelen droog, dit kan komen door droogte van recente jaren. Controleer altijd of er een mutatie heeft plaatsgevonden of dat de droogte ervoor heeft gezorgd dat de poel niet meer zichtbaar is.

Het verschil tussen een poel en een vijver is met name een natuurlijke watervlakte met veelal een flauw talud resp. een kunstmatig aangelegd en onderhouden watervlakte.

Onderstaande voorbeelden zijn duidelijk poelen en moet dus apart afgebakend worden.







Water bij bouwnijverheid


De afgelopen twee jaar ligt hier daadwerkelijk een kuil met permanent water. Hier worden alleen bouwwerkzaamheden uitgevoerd en daardoor is het vermoeden dat dit van tijdelijke aard is. Dit hoeft niet gekarteerd te worden.



3.9 Kwekerijen

Dit zijn percelen waar gewassen worden gekweekt, voor het vermeerderen en doen groeien van gewassen. **Niet** in het begroeide terreindeel van LVVN opnemen:

- Pot- of containerveld/stellingteelt
  - Volgens regels onderliggende grond/verhardingssoort
- Verharde weg/pad
  - Volgens regels weg/pad
- Tuinbouwkas
  - Volgens regels gebouw



Percelen met pot en containerteelt zijn geen onderdeel van begroeide terreindelen van LVVN.

Elementen die **wel** in het begroeide terreindeel mogen worden opgenomen als BTD bouwland.

- Onverharde weg/pad tussen gewassen
- Verplaatsbare kas/rolkas, tunnelkas
- Windhagen in fruitkwekerijpercelen

Voorbeelden:



Rolkas, een kas die over rails verplaatst kan worden.



Tunnelkassen worden niet gekarteerd in de BGT

4. Contact

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan in specifieke situaties contact opgenomen worden met RVO. Gebruik daarvoor het e-mailadres BGTleveringen@rvo.nl. Graag bij de vraag beeldmateriaal (incl. coördinaten) meesturen.

Bijlage I. Mapping Landschapelementen

Landschapselement	objecttype uit BGT	fysiek voorkomen	Plusclassificatie / type
HOUT			
	Begroeid terreindeel	Loofbos	
	Begroeid terreindeel	Loofbos	Griend en hakhout
	Begroeid terreindeel	Gemengd bos	
	Begroeid terreindeel	Naaldbos	
	Begroeid terreindeel	Struiken	
	Begroeid terreindeel	Houtwal	
	Begroeid terreindeel	Groenvoorziening	
	Begroeid terreindeel	Groenvoorziening	Bosplantsoen
	Begroeid terreindeel	Groenvoorziening	Heesters
	Vegetatieobject	Haag	
WATER			
	Begroeid terreindeel	Rietland	
	Waterdeel	Waterloop	
	Waterdeel	Waterloop	Rivier
	Waterdeel	Waterloop	Sloot
	Waterdeel	Waterloop	Kanaal

Landschapselement	objecttype uit BGT	fysiek voorkomen	Plusclassificatie / type
	Waterdeel	Waterloop	Beek
	Waterdeel	Waterloop	Bron
	Ondersteunend waterdeel	Oever, slootkant	
	Waterdeel	Watervlakte	
	Waterdeel	Watervlakte	Meer, plas, ven, vijver
	Waterdeel	Waterloop	Greppel, droge sloot
Overig			
	Begroeid terreindeel	Groenvoorziening	Bodembedekkers
	Begroeid terreindeel	Groenvoorziening	Gras- en kruidachtigen
	Begroeid terreindeel	Groenvoorziening	Planten
	Begroeid terreindeel	Groenvoorziening	Struikrozen
	Begroeid terreindeel	Grasland overig	